



ORDER SHEET



※業者の方は御社名または店名(店印、名刺貼り付けOKです)、個人の方はフルネームをふりがなを添えて御願いします。

ふりがな	
ユーザ名	
ご担当者	
TEL	
FAX	

メーカー	
車種	
cc	
備考	

納期等特記事項

原則的にご連絡はEメールにて行います。

ご住所		-			
メールアドレス	@				
ホームページ	http://				
お支払い方法	<input type="checkbox"/> 代金引換 <input type="checkbox"/> 銀行振込 (推奨) <input type="checkbox"/> クレジットカード <input type="checkbox"/> QR決済(PayPay, メルペイ) <small>※未記入は代引きとなります。振込みは、ご入金確認後発送となります。</small>				<input type="checkbox"/> 引取時 現金 <input type="checkbox"/> 引取時 QR決済(PayPay)
作業について	<input type="checkbox"/> 即処理希望		<input type="checkbox"/> 見積確認後作業		※即処理希望の場合も、到着後メールにて注文金額をお知らせします。

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。

部品名	寸法又は形状		数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
ピストン	φ	×		個	-	-	WPC+ハイバーモリショット	-
※ピストンリング、ピンは必ずピストンから外してご依頼ください。組み込まれていた場合は処理出来ません。								
ピストンピン	φ	×		本	-	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
ピストンリング	一律			本	-	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
シリンダー(ブロック)	φ	×		気筒	当社で判断します			-
小端ベアリング	2ストのみ			個	-	-	WPC+ハイバーモリショット	-

シリンダー加工	加工名	ホーニング		指定クリアランス		その他備考
	ボーリング	<input type="checkbox"/> プラトー	<input type="checkbox"/> 通常	/100 mm	<input type="checkbox"/> お任せ	
	面研	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> 最小	<input type="checkbox"/> お任せ	

メタル				枚	-	-	WPC+ハイバーモリショット	-
スラストメタル				枚	-	-	WPC+ハイバーモリショット	-
カムシャフト				本	-	-	WPC+ハイバーモリショット	-
カムホールダー	受部	箇所		個	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
ロッカーアーム				個	WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
ロッカーアームシャフト	φ	×		本	WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
リフター	φ	×		個	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
クランクシャフト		気筒		本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
クランクシャフト		気筒		本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
コンロッド	小端部強化			本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
コンロッド	大端部強化			本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
コンロッド	全体、小大端部、ボルト			本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
オイルポンプ	<input type="checkbox"/> ギア	<input type="checkbox"/> トロコイド		式	-	-	WPC+スズ	-
オイルポンプASSY	<input type="checkbox"/> ギア	<input type="checkbox"/> トロコイド		式	-	-	WPC+スズ	-
排気バルブ(デバイス)	部品1個あたり			個	WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	-
								ペアリング付はハイバーモリショットのみ

部品名	寸法又は形状		数量	単位				その他備考
	φ	×			WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
	φ	×			WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
	φ	×			WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
	φ	×			WPC	ハイバーモリショット	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。

部品名	寸法又は形状			数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
バルブ	全体処理(標準)or ステムのみ			本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	WPC+DLC	DLCはステムのみ
バルブスプリング	一律			本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	—	
バルブリテナー	一律			個	WPC	—	—	—	
バルブスプリングシート	一律			個	WPC	—	—	—	
バルブコッター	一律(2個セット)			セット	WPC	—	—	—	
クランクピン	φ	×	×	本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	WPC+DLC	
ウェブ	シャフト部			本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	WPC+DLC	
ウェブ	シャフト+スラスト部			本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	WPC+DLC	
タベット(ハーレー等)	一律			個	WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	—	ローラーの場合はハイバー・モリショットのみ
ブッシュロッド	φ	×	×	本	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC	
シリンダー・ヘッド(2スト)	一律			気筒	WPC	—	—	—	
シリンダー・ヘッド(4スト)	各摺動部			気筒当り	—	ハイバー・モリショット	—	—	
シリンダー・ヘッド(4スト)	カムホルダー部のみ			気筒当り	—	ハイバー・モリショット	—	—	
ヘッドカバー	各摺動部			気筒当り	—	ハイバー・モリショット	—	—	
ヘッドカバー	カムホルダー部のみ			気筒当り	—	ハイバー・モリショット	—	—	
シフトフォーク				本	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC	
シフトフォークシャフト	φ	×	×	本	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC	
シフトドラム	φ	×	×	本	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
シフトレバーカムプレート	一律			個	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
シフトシャフト(ギアシフトアーム)	一律			本	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
ミッションASSY				速	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
キックスターターギア	φ	×	×	個	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
ギア	φ	×	×	枚	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
ギア	φ	×	×	枚	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
ギア	φ	×	×	枚	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	
シャフト	φ	×	×	本	WPC	—	WPC+ハイバー・モリショット	—	

シリンダー・ヘッド加工	シートカット	巾 mm	で 当り/	□ お任せ	ガイド	□ 入替
	バルブ	<input type="checkbox"/> 摺合せ	<input type="checkbox"/> 研磨	<input type="checkbox"/> ステム合せ		
	ヘッド面研	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> 最小	<input type="checkbox"/> お任せ		

クランク加工	<input type="checkbox"/> 芯出しのみ	<input type="checkbox"/> 分解組立	<input type="checkbox"/> ダイナミックバランス	支給部品(
--------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------

キャブレター	寸法又は形状			数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
スロットルバルブ	φ		×		ヶ	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
キャブ本体(内径部)	φ		×		個	-	ハイバーモリショット	-	-
浮動バルブ					枚	-	-	WPC+ハイバーモリショット	

2輪	寸法又は形状			数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
Fフォークインナーチューブ					本	WPC	-	-	WPC+DLC
Rアプソーバーロッド	φ		×		個	WPC	-	-	WPC+DLC
※DLC成膜を行う場合は、バーツの状態によって費用の変動がございます。詳しくはこちラ参照ください。									
スラストブッシュ	外側処理(黒色)				個	-	ハイバーモリショット	-	-
ガイドブッシュ	内側処理(黒色)				個	-	ハイバーモリショット	-	-
Fフォークアウターチューブ					本	WPC	-	-	-
フォークスプリング					本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
クラッチプレート					枚	WPC	-	-	-
クラッチスプリング					個	WPC	-	-	-
クラッチセンター	(プレッシャープレート)				個	WPC	-	-	-
クラッチインナープレート					個	WPC	-	-	-
クラッチアウターバスケット					個	WPC	-	-	-
クラッチプッシュロッド	φ		×		本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
ステムアウターレース	φ		×		枚	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
ブレーキキャリパーピストン					個	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC
マスターシリンダー用ピストン					個	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-

スクーター	寸法又は形状			数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
ブーリー(プライマリームーバブルドライブ)					枚	テバーワークス	=WPC、ウラ内径部=WPC+ハイバーモリショット	-	-
ブーリーハーフ(プライマリーフィックスドライブ)					枚	WPC	-	-	テバーワークス
シーブ(フィックス)					枚	テバーワークス	=WPC、他部=WPC+ハイバーモリショット	-	-
シーブ(ムーバブル)					枚	テバーワークス	=WPC、内径部=WPC+ハイバーモリショット	-	-
ランププレート					枚	-	-	WPC+ハイバーモリショット	-
ボス	φ		×		本	-	-	WPC+ハイバーモリショット	WPC+DLC

4輪	寸法又は形状			数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
デフリングギア	φ		×		枚	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
デフニオングギア	φ	L			本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
ハブ	φ	×			枚	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
スリーブ	φ	×			枚	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
シンクロナイザーリング	一律				枚	WPC	-	-	-
シンクロナイザーリングセット	3枚セット				式	WPC	-	-	-
LSDケースA					個	WPC	-	-	-
LSDケースB					個	WPC	-	-	-
カムリング					個	WPC	-	-	-
クロスジョイント					4箇所	WPC	-	-	-
LSDフリクションプレート					枚	WPC	-	-	-
LSDフリクションディスク					枚	WPC	-	-	-
ミッションケース					個	WPC	-	-	-
ミッションケースプレート					枚	WPC	-	-	-
エキマニ					気筒	WPC	-	-	-
ドライブシャフトアウタージョイント	ボール				セット	WPC	-	-	-
	インナーレース				個	WPC	-	-	-
	ゲージ				個	WPC	-	-	-
	アウターレース				個	WPC	-	-	-
クラッチプレート					枚	WPC	-	-	-
クラッチセンタープレート					枚	WPC	-	-	-
クラッチプレッシャープレート					枚	WPC	-	-	-
クラッチレリーズフォーク					枚	WPC	-	-	-
ブレーキマスタークリーナー	φ		×		個	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
ブレーキマスタークリーナー	φ	×			本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
クラッチマスタークリーナー	φ	×			個	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-
クラッチマスタークリーナー	φ	×			本	WPC	-	WPC+ハイバーモリショット	-

一般	寸法又は形状			数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
ボルト	φ	×	×		本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	—
ヘッド、スタッドボルト	φ	×	×		本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	—
ヘッド、スタッドボルト	φ	×	×		本	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	—
カラー、ブッシュ	φ	×	×		枚	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	—
ワッシャー、スラストワッシャー	一律				枚	WPC	—	WPC+ハイパー・モリショット	—

その他	寸法又は形状	数量	単位	赤字がオススメ処理です。			その他備考
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC
				WPC	ハイバー・モリショット	WPC+ハイバー・モリショット	WPC+DLC

ガンコート、エイジングブラスト

部品名	寸法又は形状	数量	単位	ガンコート	エイジングブラスト	その他備考
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	
				サテンブラック・フラットブラック・ブラッククローム・チタン・シルバー	エイジングブラスト	

個数